



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

Проспект Мира, д.19, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 681-5901, факс: 8 (495) 688-9381, e-mail: mgj@mos.ru, <https://www.mos.ru/mgj>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю-312/25

о назначении административного наказания

26 АВГ 2025

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Выстороп Н. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **Ю-312/25** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ч. 2 ст. 14.1.3** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **главного инженера ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО"** Коромыслова Никиты Сергеевича, -

У С Т А Н О В И Л:

Дата совершения правонарушения: «12» августа 2025 г. 10 ч. 00 м.

Место совершения правонарушения: 115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 53, к. 1.

12.08.2025 главным специалистом Жилищной инспекции по Южному административному округу города Москвы Друзякой Д.В. в рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в соответствии с ч. 3 ст. 196 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ст. 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2014 № 1110, Положением о региональном государственном лицензионном



контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 19.04.2022 № 619-ПП, на основании решения о проведении внепланового инспекционного визита № Ю-Р-Л-279/25 от 11.08.2025, в целях проверки фактов нарушений лицензионных требований, изложенных в обращении № ГР-06-8357/25 от 27.07.2025, проведен внеплановый инспекционный визит в многоквартирном доме, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 11, к. 2.

ГБУ «Жилищник района Царицыно» на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 077 000787 от 23.10.2015 и договора управления многоквартирным домом от 01.08.2022 осуществляет управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 11, к. 2.

Коромыслов Н.С. является главным инженером ГБУ «Жилищник района Царицыно» на основании приказа о переводе работника на другую работу № 609/1-к от 16.05.2023.

По результатам проведенного инспекционного визита выявлены нарушения ГБУ «Жилищник района Царицыно» лицензионных требований, установленных пп. «а» и «б» п. 3 Положения (не соблюдены требования, предусмотренные ч. 2 ст. 161 ЖК РФ (не выполнены требования по надлежащему содержанию общего имущества дома), не исполнены обязанности по договору управления, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 162 ЖК РФ (не выполнены работы на надлежащем содержании общего имущества дома), а именно:

- загрязнение мест общего пользования в под. 1 (стен, полов, перил, почтовых ящиков);
- загрязнение стен, пола и потолка в помещении мусорокамеры под. 1, имеются насекомые (тараканы);
- загрязнение приемных клапанов мусоропровода в под. 1.

Тем самым при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома допущены следующие нарушения: п. 3.2.2, 3.2.7, 4.4.1, 4.8.14, 5.9.10, 3.4.8 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170);

п. 14, 23 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290).

Факт осуществления ГБУ «Жилищник района Царицыно» предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом (г. Москва, ул. Бехтерева, д. 11, к. 2) с нарушением лицензионных требований подтверждается: решением о проведении внепланового инспекционного визита № Ю-Р-Л-279/25 от 11.08.2025,



актом внепланового инспекционного визита № Ю-АИВ-Л-279/25 от 12.08.2025, протоколом осмотра, протоколом опроса, договором управления и фотоматериалами, приложенными к протоколу.

Таким образом, в действиях главного инженера ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромыслова Н.С., как должностного лица ответственного за деятельность управляющей организации, усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренные статьей(-ями) 14.1.3 ч. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

12.08.2025 главным специалистом Жилищной инспекции по Южному административному округу города Москвы Друзякой Д.В. по фактам выявленных нарушений в отношении главного инженера ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромыслова Н.С. составлен протокол об административном правонарушении № Ю-312/25 по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Должностное лицо надлежащим образом уведомлено о месте, дате и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Каких-либо доказательств устранения выявленных нарушений главным инженером ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромысловым Н.С. не представлено.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему выводу.

Частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) помимо требований, установленных пунктами 1-6.1 ЖК РФ, лицензионными требованиями являются требования, установленные Правительством Российской Федерации.

Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – Положение о лицензировании), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, установлен перечень лицензионных требований к предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании лицензионными требованиями к лицензиату, установленными в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», являются:

- а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ;



б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ;

в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 ЖК РФ.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме является составной частью лицензионных требований, предусмотренных п.п. «а», «б» п. 3 Положения о лицензировании.

В силу пункта 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491), общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

Согласно пункту 2 Правил № 491 в состав общего имущества включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи;

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома,



обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие несущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

Согласно пункту 3 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного дома исходя из Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении главным инженером ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромысловым Н.С. обязательств, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Факт совершения и наличие вины главного инженера ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромыслова Н.С. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, подтверждаются материалами дела об административном правонарушении и фотоматериалами.

Установлено, что постановлением Мосжилинспекции о назначении административного наказания от 10.06.2025 № Ю-150/25 главный инженер ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромыслов Н.С. привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Постановление вступило в законную силу 01.07.2025, штраф оплачен 30.06.2025. Срок, предусмотренный ч. 2 ст. 4.6 КоАП РФ, не истек.

Учитывая, что главный инженер ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромыслов Н.С. ранее был привлечен к административной ответственности, оснований для замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение не имеется по причине отсутствия совокупности необходимых условий для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Согласно ч.2 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер



совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч.1 ст.4.3 КоАП РФ к отягчающим вину обстоятельствам относится, в том числе повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию (постановление о назначении административного наказания вступило в законную силу), по которому не истек годичный срок после оплаты постановления о назначении административного наказания. Однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена одной статьей Особенной части КоАП РФ.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, признается повторное совершение главным инженером ГБУ «Жилищник района Царицыно» Коромысловым Н.С. однородного административного правонарушения.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать главного инженера ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО" Коромыслова Никиту Сергеевича

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица;)

Дата и место рождения: 14.06.1993, г. Москва,

Зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Паромная, д. 7, корп. 2, кв. 103,

СНИЛС номер 17365526387

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного: **ч. 2 ст. 14.1.3** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде:

**ШТРАФА В РАЗМЕРЕ
СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Выстороп Н. В./

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

При уплате административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление, административный штраф уплачивается в полном объеме.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

_____ « ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ /

2. Потерпевшему:

_____ « ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ /

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

« ____ » _____ 20 ____ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН: **0355071900000000363471462**

(обязателен к заполнению)

Счет получателя: 03100643000000017300

ЕКС: 40102810545370000003

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ

БИК: 004525988

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911601142010000140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы, л/сч 04732789000)

Статус плательщика: «24»

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.